Le Centre de la Fibrillation Atriale (FA)

CHU de Poitiers

Depuis 2021, le Centre de la Fibrillation Atriale (FA) est une plateforme unique en France. Elle intègre une équipe médicale et un Infirmier en Pratique Avancée (IPA) visant à favoriser une prise en soins holistique du patient en pré, per et post hospitalisation dans la cadre du suivi de patients bénéficiant d'une ablation de FA.



Contexte

- FA : arythmie la plus fréquente
- 2 à 4% de la population : les chiffres risquent de doubler ou tripler d'ici 2050
- · CHU de Poitiers:
 - 9 mois de délai de prise en charge,
 - croissance de file active de 15% tous les ans



Enjeux

- · Créer un centre dédié aux patients en intégrant un IPA
- Réduire le délai de prise en charge (PEC)
- · Optimiser le parcours de soins du patient : gestion des facteurs de risque de récidive de FA et améliorer les connaissances du patients



Méthode

Un auto-questionnaire est distribué auprès de chaque patient à l'issue de la prise en charge.



Résultats



Orientation du patient vers le Centre de la FA

- Par le cardiologue de ville
- Demande hospitalière lors d'une hospitalisation pour FA





Hospitalisation pour ablation de FA

- Prise en soins autour du geste ablatif
- · Dépistage de l'apnée du sommeil au cours de l'hospitalisation
- Suivi des facteurs de risque de la FA par l'IPA

😷 Lien ville-hôpital

Consultation pré ablation FA

- À 3 mois de l'ablation de FA : Consultation IPA : Bilan à l'issue de la procédure avec optimisation
- des traitements : arrêt ou maintien des traitements anticoagulants, antiarythmiques et bétabloquants
- Bilan des facteurs de risque liés à la FA







personnes





Âge moyen : 65,19 ans

Partenaires de ville ou hospitaliers



Autoévaluation niveau connaissances FA avant PEC par IPA

Autoévaluation niveau connaissances FA après PEC par IPA

Motivation du patient à PEC ses facteurs de risque liés à la FA

Intérêt pour le patient d'avoir un IPA dans son parcours de soins





32% apprécient la disponibilité de l'IPA

18% apprécient les informations supplémentaires

7% ressentent une PEC plus sécurisante avec un IPA

21% sont plus rassurés avec un IPA

données par l'IPA







Infirmier libéral

Cardiologue traitant

Pneumologue



Médecin traitant



Diabétologue

Centre de Soins d'Accompagnement et Prévention en Addictologie

> Éducateur sportif APA



Conclusion

Le Centre de la FA a permis de réduire le temps de prise en charge

(entre O et 1 mois), optimiser le suivi et renforcer la collaboration ville-hôpital.

Diététicien Club Coeur Santé

Vie la Santé Dispositif territorial **PEPS**